



Northwest Arkansas
Contacta con nosotros en
nailscrews.com/contact/ para español.

Universal Fastener Outsourcing, LLC

NailScrews.com


Ballistic NailScrews®

Patente de EE. UU. # 9,291,183 B2, # 10,865,824 B1 y otras patentes pendientes / Cdn. Pat. [2,648,647]


**BOBINA DE
ALAMBRE DE 15°**



**20°- 22° y 30°- 34°
TIRA DE PLÁSTICO**



**BOBINA DE SÁBANA
DE PLÁSTICO DE 15°**



**Tornillos Híbridos® Que Se Instalan Con Un Neumático,
Clavadora De Gasolina o De Batería Que Ya Tiene**



CN65S-3



Pruebas de VT e Informes de IAPMO Disponibles en NailScrews.com

Patentado ~ Probado ~ Aprobado™

Los gráficos de los tornillos de clavo y las cabezas se amplían para mostrar los detalles.

©2025 UNIVERSAL FASTENER OUTSOURCING, LLC

BOBINA DE ALAMBRE DE 15°

PARA LA MAYORÍA DE LAS CLAVADORAS NEUMÁTICAS DE MARCOS
CADA BOBINA TIENE 200 - 250 TORNILLOS DE CLAVOS BALÍSTICOS®



CABEZA PLANA - ZINC AMARILLO

Aplicaciones: Contrapiso, cubiertas de techo, tarimas, cajas, viviendas prefabricadas, y muchas más.

Pieza de NailScrew	Longitud	Dia.	#/Caja	Cajas/Pallet
--------------------	----------	------	--------	--------------

WCNS134113YZSP	1¾"	.113"	3,600	56
WCNS200113YZSP	2"	.113"	3,600	56
WCNS214113YZSP	2¼"	.113"	3,600	56
WCNS212113YZSP	2½"	.113"	3,600	56
WCNS300113YZSP	3"	.113"	3,600	48
WCNS300120YZSP	3"	.120"	3,600	48
WCNS312131YZSP	3½"	.131"	3,600	48
WCNS400YZ	4"	.148"	800	64



Universidad Tecnológica
de Virginia Pruebas
para NWPCA Clasificado
como **Uso Múltiple**



Certificado para
Subpiso y Muro
de Corte



SP
(SQ & PH)



National Wooden Pallet & Container Association (NWPCA)

CABEZA COMPUESTA - PT2000® TOTALMENTE RECUBIERTO DE VINILO - (800/CAJA - 96 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Cubiertas PTL, Cubiertas compuestas (AERT: MoistureShield® & ChoiceDek®, Terrazas AZEK®, y muchos otros materiales compuestos), y Cercas. No recomendado para Capstock.

Pieza de NailScrew	Longitud	Dia.	Cabeza
--------------------	----------	------	--------

PTWCNS214CSQ	2¼"	.120"	#2 SQ
--------------	-----	-------	-------



CABEZA PLANA - PT2000® (Gris Oscuro) - (800/CAJA - 96 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Todo tipo de cubiertas de madera, incluidas ACQ, cercas y toda la demás madera tratada.

Pieza de NailScrew	Longitud	Dia.	Cabeza
--------------------	----------	------	--------

PTWCNS134113SQ	1¾"	.113"	SQ
PTWCNS200113SP	2"	.113"	SP
PTWCNS212113SP	2½"	.113"	SP
PTWCNS300113SP	3"	.113"	SP



Certificado para
Subpiso y Muro
de Corte



SP
(SQ & PH)



CABEZAL DE CORTE - PT2000® (Gris Oscuro) - (800/CAJA - 96 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Cubiertas compuestas (TimberTech®, Rhino Deck®, Ever Grain®, Portico™, UFP® Tarking, AERT: Humedad Shield® & ChoiceDek®, AZEK® Decking y muchos otros materiales compuestos), todo tipo de tarimas de madera, (incluyendo ACQ y todas las demás maderas tratadas), cercas y maderas exóticas blandas. No recomendado para Capstock.

Pieza de NailScrew	Longitud	Dia.	Cabeza
--------------------	----------	------	--------

PTWCNS214113TH	2¼"	.113"	T-15
----------------	-----	-------	------



TRAILER MASTER™ - PT2000® (Gris Oscuro) - (3,600/CAJA - 56 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Especialmente diseñado para madera tratada a presión con tubos de acero de calibre 12 a 16.

Pieza de NailScrew	Longitud	Dia.	Cabeza
--------------------	----------	------	--------

PTWC200113TTM	2"	.113"	T-15
---------------	----	-------	------



CRATING MASTER™ - ZINC AMARILLO - (3,600/CAJA - 56 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Cajas, palets, y otros tipos de contenedores de madera.

Pieza de NailScrew	Longitud	Dia.	Cabeza
--------------------	----------	------	--------

WC212113YZSPCM	2½"	.113"	SP
WCNS200120YZSQ-CM	2"	.120"	SQ
WCNS212120YZSQ-CM	2½"	.120"	SQ
WCNS300120YZSQ-CM	3"	.120"	SQ



SP
(SQ & PH)

CABEZAL DE CORTE - ACERO INOXIDABLE 316 - (800/CAJA - 96 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Construcción de muelles y cubiertas dentro de las diez (10) millas de agua salada o salobre, cubiertas de madera e instalación de Compuestos más blandos durante el clima cálido. El acero inoxidable es suave y NO debe usarse para enmarcar.

Pieza de NailScrew	Longitud	Dia.	Cabeza
--------------------	----------	------	--------

SSWCNS300120TH	3"	.120"	T-15
----------------	----	-------	------



ALTA CARGA - CABEZA PLANA - ZINC AMARILLO (3,600/CAJA - 56 CAJAS/PALLET) 900 BNS/COIL

Aplicaciones: Carcasa prefabricada, cajas, paletas, subpiso, líneas de montaje de fábrica para productos de madera, etc.

Pieza de NailScrew	Longitud	Dia.	Cabeza
--------------------	----------	------	--------

WCNS214113YZSQH	2¼"	.113"	#2 SQ
WCNS212113YZSQH	2½"	.113"	#2 SQ




Clasificado como
Uso Múltiple



Certificado para
Subpiso y Muro
de Corte



2,000 BNS/BOBINA DISPONIBLE POR PEDIDO ESPECIAL



TIRA DE PLÁSTICO DE 20° - 22°

PARA LA MAYORÍA DE LAS CLAVADORAS NEUMÁTICAS DE CABEZA COMPLETA
CADA TIRA TIENE 25 TORNILLOS DE CLAVOS BALÍSTICOS®

CABEZA PLANA - ZINC AMARILLO - (1,000/CAJA - 192 CAJAS/PALLET)

PH item has 1,000/CAJA - 100/Pallet

Aplicaciones: Contrapiso, cubiertas de techo, tarimas, cajas, viviendas prefabricadas, y muchas más.

Pieza de NailScrew Longitud Dia.

HDNS200113YZSP	2"	.113"
HDNS214113YZSP	2 1/4"	.113"
HDNS212113YZSP	2 1/2"	.113"
HDNS300113YZPH	3"	.113"



Universidad Tecnológica de Virginia Pruebas para NWPCA Clasificado como **Uso Múltiple**

National Wooden Pallet & Container Association (NWPCA)



Certificado para Subpiso y Muro de Corte



CABEZA PLANA - PPG1500™ (Gris Oscuro) - (1,000/CAJA - 192 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Todo tipo de terrazas de madera (incluido ACQ), cercas, y toda la demás madera tratada.

Pieza de NailScrew Longitud Dia. PH item has 1,000/CAJA - 100/Pallet

PTHDNS134113PH	1 3/4"	.113"
PTHDNS200113SP	2"	.113"
PTHDNS212113SP	2 1/2"	.113"
PTHDNS300113SP	3"	.113"



Certificado para Subpiso y Muro de Corte



CABEZAL DE CORTE - PT2000® (PPG1500™) - (1,000/CAJA - 100 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Cubiertas compuestas (AERT: MoistureShield® & ChoiceDek®, TimberTech®, Rhino Deck®, Ever Grain®, Pórtico™, cubierta UFP®, cubierta AZEK® y muchos otros materiales compuestos), todo tipo de terrazas de madera, incluidas ACQ y todas las demás maderas tratadas, maderas exóticas duras y blandas y cercas.

Pieza de NailScrew Longitud Dia. Color

PTHDNS214113TH	2 1/4"	.113"	PT2000® (Gris)
PTHDNS214113THB	2 1/4"	.113"	Marrón
PTHDNS214113THC	2 1/4"	.113"	Cedro
PTHDNS214113THG	2 1/4"	.113"	Gris
PTHDNS214113THT	2 1/4"	.113"	Tan
PTHDNS300113TH	3"	.113"	PPG1500™ (Gris)




CABEZAL DE CORTE - ACERO INOXIDABLE 305 - (1,000/CAJA - 100 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Construcción de muelles y cubiertas dentro de las diez (10) millas de agua salada o salobre, terrazas de madera e instalación de compuestos más blandos durante el clima cálido. El acero inoxidable es blando y NO debe usarse para enmarcar.

Pieza de NailScrew Longitud Dia. Cabeza

SSHDNS300120TH	3"	.120"	T-15
----------------	----	-------	------



CABEZA PLANA - ACERO INOXIDABLE 305 - (1,000/CAJA - 100 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Construcción de muelles y cubiertas dentro de las diez (10) millas de agua salada o salobre, terrazas de madera e instalación de compuestos más blandos durante el clima cálido. El acero inoxidable es blando y NO debe usarse para enmarcar.

Pieza de NailScrew Longitud Dia. Cabeza

SSHDNS212120SQ	2 1/2"	.120"	#2 SQ
SSHDNS300120SQ	3"	.120"	#2 SQ



TIRA DE PLÁSTICO DE 30-34°

PARA LA MAYORÍA DE LAS CLAVADORAS NEUMÁTICAS Y DE GAS PARA TIRAS DE PAPEL
CADA TIRA TIENE 25 TORNILLOS DE CLAVOS BALÍSTICOS®

CABEZA PLANA - ZINC AMARILLO - (1,000/CAJA - 192 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Para sujetar muchos materiales como OSB, madera contrachapada, contrapiso, cajas, paletas, viviendas prefabricadas y más.

Pieza de NailScrew Longitud Dia.

PSNS214113YZSP	2 1/4"	.113"
PSNS300113YZSP	3"	.113"



Certificado para Subpiso y Muro de Corte



Virginia Tech Testing for NWPCA Classified as Multiple Use



National Wooden Pallet & Container Association (NWPCA)

CABEZA PLANA - PPG1500™ (Gris Oscuro) - (1,000/CAJA - 192 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Todo tipo de terrazas de madera, incluido ACQ y toda la demás madera tratada.

Pieza de NailScrew Longitud Dia.

PTPSNS212113SP	2 1/2"	.113"
PTPSNS300113SP	3"	.113"



Certificado para Subpiso y Muro de Corte



ROLLO DE HOJA PLÁSTICA DE 15° PARA ALGUNAS CLAVADORAS NEUMÁTICAS DE REVESTIMIENTO CADA ROLLO TIENE 200 TORNILLOS CLAVO BALÍSTICOS®



CABEZA PLANA - CUBIERTA DE ZINC AMARILLO - (3.600/CAJA - 56 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Para fijar muchos materiales como OSB, contrachapado, DragonBoard® a metal de calibre ligero (12-16 calibre) o madera, embalaje, viviendas manufactureras y mucho más.

Pieza de NailScrew Longitud Diá.

HSNS114113YZSP	1 1/4"	.113"
HSNS112113YZSP	1 1/2"	.113"



SP
(#1 SQ & #2 PH)

CABEZA DE ACABADO - CUBIERTA DE PPG1500™ - (1,600/CAJA - 80 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Vallas compuestas LP, DensGlass® Gold y otros revestimientos de yeso, Vallas de madera, revestimiento de fibrocemento, DragonBoard®, etc.



Pieza de NailScrew Longitud Diá. Cabeza Color

HSNS112113THC	1 1/2"	.113"	T-15	Cedro
HSNS112113THT	1 1/2"	.113"	T-15	Tan/Tierra



CABEZA PLANA - CUBIERTA DE PPG1500™ - (1,600/CAJA - 80 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Vallas compuestas LP, DensGlass® Gold y otros revestimientos de yeso, Vallas de madera, revestimiento de fibrocemento y DragonBoard®.

Pieza de NailScrew Longitud Diá. Cabeza Color

HSNS112113PHG	1 1/2"	.113"	#2 PH	Gris
HSNS112113T15C	1 1/2"	.113"	T-15	Cedro



MINI ROLLO - 15° or 0° CUBIERTA DE ZINC AMARILLO - (2,700/CAJA - 120 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Umbrales de puertas, alféizares de ventanas, sellos de puertas, carpintería, respaldo de estantes, muebles, pequeños proyectos artesanales y más.

Pieza de NailScrew Longitud Diá. Cabeza

MC0D3472T10YZ (0°)	3/4"	.072"	T-10
MC0D10083T10YZ (0°)	1"	.083"	T-10
MC15D3472T10YZ (15°)	3/4"	.072"	T-10



NSDCN32

150 BNS por Rollo



HOJA DE PLÁSTICO EN ROLLO DE 15° - SERIE DE CABEZA GRANDE

USAR CON PNEUTOOLS CN65S-3 O CLAVADORA DE 75 MM O MÁS GRANDE

CADA ROLLO TIENE 200 TORNILLOS CLAVO BALÍSTICOS®




CABEZA PLANA GRANDE - CUBIERTA DE ZINC AMARILLO - (3,600/CAJA - 56 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Metal de calibre ligero (12-16 calibre), embalaje, revestimiento, fabricación de remolques, y otros proyectos que requieren un diámetro de cabeza más grande.

Pieza de NailScrew Longitud Diá.

HS114113YZ-BH	1 1/4"	.113"
HS112113YZ-BH	1 1/2"	.113"



Usar con PneuTools CN65S-3 o clavadora de 75 mm o más grande



SP
(SQ & PH)

Diámetro de cabeza de .273"

CABEZA PLANA GRANDE - CUBIERTA DE PPG1500™ (Gris) - (1,600/CAJA - 80 CAJAS/PALLET)

Aplicaciones: Madera tratada a presión incluyendo ACQ, metal de calibre ligero (12-16 calibre), vallas, fabricación de remolques, y otros proyectos que requieren un diámetro de cabeza más grande.

Pieza de NailScrew Longitud Diá.

HS134113PPG-BH	1 3/4"	.113"
HS200113PPG-BH	2"	.113"
HS214113PPG-BH	2 1/4"	.113"
HS212113PPG-BH	2 1/2"	.113"



Usar con PneuTools CN65S-3 o clavadora de 75 mm o más grande



SP
(SQ & PH)

Diámetro de cabeza de .273"

Entrenamiento en Línea
Disponible



See ufo.thinkific.com for training information.

Solicita una Muestra Gratis



Pedido Especial de Tornillos
Agrupados y A Granel
Diseñados y Hechos
especialmente Para Ti

